

**KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA**

Eil. Nr.	Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
<b>Pasiūlymų įgyvendinimas atsižvelgiant į kritines antikorupcines pastabas</b>			
1.	<p><i>4.1.1.1. Vidaus teisės aktuose nustatyti, kad keičiant esminius reikalavimus pirkimo objektui, pirkimas, kuris atliekamas atviros procedūros būdu, turi būti skelbiamas iš naujo.</i></p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – Vykdamas viešuosius pirkimus ir pirkimų procedūrų metu, neišskiriant atliekamų pirkimų būdų (atviras ar supaprastintas mažos vertės), paaiškėjus, t. y. pačiai VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei, kaip Perkančiajai organizacijai, nustačius ar gavus iš potencialių tiekėjų pastabas, pasiūlymus, pretenzijas, kad būtina keisti esminius perkamo objekto reikalavimus, Perkančioji organizacija visada nutraukia pirkimą ir papildžius pirkimo sąlygas, pirkimas skelbiamas iš naujo. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė pirkimų procedūras nutraukia vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Ligoninės direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. 2-410 patvirtintomis „VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir viešųjų pirkimų sutarčių kontrolės taisyklėmis“.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – Ligoninė, po pirkimo paskelbimo, keisdama reikalavimus pirkimo objektui, visais atvejais pirkimą skelbia iš naujo.</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė <b>Pasiūlymas neįgyvendintas.</b> Nesutiktina, jog Klaipėdos universitetinė ligoninė, po pirkimo paskelbimo, keisdama reikalavimus pirkimo objektui, visais atvejais pirkimą skelbia iš naujo. Pavyzdžiai, kuomet perkančioji organizacija keitė perkamo objekto reikalavimus jau paskelbto pirkimo metu yra nurodyti korupcijos rizikos analizės išvados 2.8. skyriuje (pavyzdžiui pirkimai Nr.</p>

			549054, Nr. 554018 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, pakartotinai siūlytina Klaipėdos universitetinei ligoninei įgyvendinti pateiktą pasiūlymą.
2.	4.1.1.2.1. <i>Viešųjų pirkimų metu rengiant techninės specifikacijas, aiškiai argumentuoti techninių specifikacijų parametrų ir jų intervalų pasirinkimą.</i>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – Perkančioji organizacija dar pirkimo planavimo/pasirengimo stadijoje aiškiai apibrėžia pirkimo objektui keliamus minimalius specifikacijos reikalavimus ir kontroliuoja, kad šie reikalavimai būtų tinkamai.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) 2022-01-04 direktoriaus įsakymu pasitvirtino naują „VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės“ (toliau – Taisyklės), kurioje reglamentuojamas techninių specifikacijų rengimas: paskirtas atsakingas asmuo (pirkimo iniciatorius) už techninių specifikacijų rengimą, nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės būtų aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdinamos, rengiamos vadovaujantis VPI 37 straipsnio nuostatomis ir pan.</p> <p>Siekdami užkirsti kelią konkurencijos ir lygiateisiškumo principų pažeidimams, Pirkimo iniciatoriai turi prievolę inicijuodami pirkimą „EcoCost“ programoje teikti tik tokią pirkimo objekto techninę specifikaciją, kuri atitiktų ne mažiau kaip 3 gamintojų pasiūlymus. Jeigu pirkimo objektas išskirtinis techniniu požiūriu, inovatyvus ar pan., Pirkimo iniciatorius teikia raštišką pagrindimą dėl pirkimo objekto išskirtinumo.</p> <p>Pirkimo iniciatoriai taip pat nuolat informuojami apie techninių specifikacijų rengimo aktualijas, kviečiami dalyvauti seminaruose ir konferencijose.</p> <p>Visos prekės ir paslaugos, kurios yra CPO kataloge ir atitinka Perkančiosios organizacijos reikalavimus, yra perkamos per CPO katalogą. Jeigu prekės ar paslaugos, kurios yra siūlomos CPO</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

	<p>elektroniniame kataloge, neperkamos per CPO, Pirkimo iniciatorius tai pagrindžia iniciavimo paraiškoje bei pagrindimą skelbiam viešai savo interneto svetainėje: <a href="https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-cpo-katalogo/">https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-cpo-katalogo/</a>.</p> <p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Viešojo pirkimo komisija, prieš skelbdama pirkimą, patikrina techninės specifikacijos parametrus ir, esant neaiškumams ar išvelgiant galimus viešųjų pirkimų principų pažeidimus, kviečia pirkimo iniciatorių dėl parametrų reikalingumo pagrindimo, surašant protokolą, motyvuojant parametrų pasirinkimo reikalingumą. Viešųjų pirkimų metu rengiant techninės specifikacijas, aiškiai argumentuoti techninių specifikacijų parametrų ir jų intervalų pasirinkimą, vengti nustatyti aukštus arba pernelyg specifinius reikalavimus, sukurti tokias pirkimo sąlygas, kurios leistų dalyvauti kuo daugiau teikėjų, spręsti dėl didelės vertės pirkimų vykdymo per CPO.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse (toliau - Taisyklės) yra reglamentuota pirkimo iniciatorių, kurie yra atsakingi už techninių specifikacijų rengimą, sąvoka, funkcijos ir atsakomybė. Taisyklių 3 priede yra pateikta pirkimo paraiškos forma, 4 priede rinkos tyrimo atlikimo pavyzdys. Taisyklių 21.1. punkte pirkimo iniciatoriams nustatyta prievolė atlikti rinkos tyrimą pagal taisyklių 4 priedo pavyzdį. Visos medicininės įrangos bei priemonių techninių specifikacijų projektai yra skeliami viešai CVP IS ir visi suinteresuoti tiekėjai gali susipažinti su jomis bei teikti savo pasiūlymus dėl techninės specifikacijos, dar nepaskelbus skelbimo apie pirkimą. Pateikti pastabos yra vertinamos LR viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Visos prekės, kurios yra reikalingos perkančiajai organizacijai ir kurios yra CPO kataloge bei atitinka techninius reikalavimus yra perkamos per CPO.</p>	<p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
--	--	---

3.	<p>4.1.1.2.2. <i>Techninių specifikacijų rengimo praktikoje vengti nustatyti aukštus arba pernelyg specifinius reikalavimus.</i></p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Reikalavimas įgyvendinamas ir atliekamas nuolatinis monitoringas.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) 2022-01-04 direktoriaus įsakymu pasitvirtino naują „VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės“ (toliau – Taisyklės), kurioje reglamentuojamas techninių specifikacijų rengimas: paskirtas atsakingas asmuo (pirkimo iniciatorius) už techninių specifikacijų rengimą, nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės būtų aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdinamos, rengiamos vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio nuostatomis ir pan.</p> <p>Siekdami užkirsti kelią konkurencijos ir lygiateisiškumo principų pažeidimams, Pirkimo iniciatoriai turi prievolę iniciuodami pirkimą „EcoCost“ programoje teikti tik tokią pirkimo objekto techninę specifikaciją, kuri atitiktų ne mažiau kaip 3 gamintojų pasiūlymus. Jeigu pirkimo objektas išskirtinis techniniu požiūriu, inovatyvus ar pan., Pirkimo iniciatorius teikia raštišką pagrindimą dėl pirkimo objekto išskirtinumo.</p> <p>Pirkimo iniciatoriai taip pat nuolat informuojami apie techninių specifikacijų rengimo aktualijas, kviečiami dalyvauti seminaruose ir konferencijose.</p> <p>Visos prekės ir paslaugos, kurios yra CPO kataloge ir atitinka Perkančiosios organizacijos reikalavimus, yra perkamos per CPO katalogą. Jeigu prekės ar paslaugos, kurios yra siūlomos CPO elektroniniame kataloge, neperkamos per CPO, Pirkimo iniciatorius tai pagrindžia iniciavimo paraiškoje bei pagrindimą skelbiam viešai savo interneto svetainėje: <a href="https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-cpo-katalogo/">https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-cpo-katalogo/</a>.</p> <p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Viešojo pirkimo komisija, prieš skelbdama pirkimą,</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b></p>
----	--	--	--

		<p>patikrina techninės specifikacijos parametrus ir, esant neaiškumams ar įžvelgiant galimus viešųjų pirkimų principų pažeidimus, kviečia pirkimo iniciatorių dėl parametrų reikalingumo pagrindimo, surašant protokolą, motyvuojant parametrų pasirinkimo reikalingumą. Viešųjų pirkimų metu rengiant techninės specifikacijas, aiškiai argumentuoti techninių specifikacijų parametrų ir jų intervalų pasirinkimą, vengti nustatyti aukštus arba pernelyg specifinius reikalavimus, sukurti tokias pirkimo sąlygas, kurios leistų dalyvauti kuo daugiau teikėjų, spręsti dėl didelės vertės pirkimų vykdymo per CPO.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse (toliau - Taisyklės) yra reglamentuota pirkimo iniciatorių, kurie yra atsakingi už techninių specifikacijų rengimą, sąvoka, funkcijos ir atsakomybė. Taisyklių 3 priede yra pateikta pirkimo paraiškos forma, 4 priede rinkos tyrimo atlikimo pavyzdys. Taisyklių 21.1. punkte pirkimo iniciatoriams nustatyta prievolė atlikti rinkos tyrimą pagal taisyklių 4 priedo pavyzdį. Visos medicininės įrangos bei priemonių techninių specifikacijų projektai yra skeliami viešai CVP IS ir visi suinteresuoti tiekėjai gali susipažinti su jomis bei teikti savo pasiūlymus dėl techninės specifikacijos, dar nepaskelbus skelbimo apie pirkimą. Pateikti pastabos yra vertinamos LR viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Visos prekės, kurios yra reikalingos perkančiajai organizacijai ir kurios yra CPO kataloge bei atitinka techninius reikalavimus yra perkamos per CPO.</p>	<p>Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
4.	<p>4.1.1.2.3. Ruošiant viešųjų pirkimų dokumentus, dėti maksimalias pastangas sukurti tokias pirkimo sąlygas, kurios leistų dalyvauti kuo daugiau teikėjų.</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimus, be išlygų vadovaujasi VPĮ įtvirtintais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais, užtikrinančiais tinkamą tiekėjų dalyvavimą.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) 2022-01-04 direktoriaus įsakymu</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

	<p>pasitvirtino naują „VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės“ (toliau – Taisyklės), kurioje reglamentuojamas techninių specifikacijų rengimas: paskirtas atsakingas asmuo (pirkimo iniciatorius) už techninių specifikacijų rengimą, nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės būtų aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdinamos, rengiamos vadovaujantis VPI 37 straipsnio nuostatomis ir pan.</p> <p>Siekdami užkirsti kelią konkurencijos ir lygiateisiškumo principų pažeidimams, Pirkimo iniciatoriai turi prievolę inicijuodami pirkimą „EcoCost“ programoje teikti tik tokią pirkimo objekto techninę specifikaciją, kuri atitiktų ne mažiau kaip 3 gamintojų pasiūlymus. Jeigu pirkimo objektas išskirtinis techniniu požiūriu, inovatyvus ar pan., Pirkimo iniciatorius teikia raštišką pagrindimą dėl pirkimo objekto išskirtinumo.</p> <p>Pirkimo iniciatoriai taip pat nuolat informuojami apie techninių specifikacijų rengimo aktualijas, kviečiami dalyvauti seminaruose ir konferencijose.</p> <p>Visos prekės ir paslaugos, kurios yra CPO kataloge ir atitinka Perkančiosios organizacijos reikalavimus, yra perkamos per CPO katalogą. Jeigu prekės ar paslaugos, kurios yra siūlomos CPO elektroniniame kataloge, neperkamos per CPO, Pirkimo iniciatorius tai pagrindžia iniciavimo paraiškoje bei pagrindimą skelbiam viešai savo interneto svetainėje: <a href="https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-cpo-katalogo/">https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-cpo-katalogo/</a>.</p> <p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Viešojo pirkimo komisija, prieš skelbdama pirkimą, patikrina techninės specifikacijos parametrus ir, esant neaiškumams ar įžvelgiant galimus viešųjų pirkimų principų pažeidimus, kviečia pirkimo iniciatorių dėl parametrų reikalingumo pagrindimo, surašant protokolą, motyvuojant parametrų pasirinkimo reikalingumą. Viešųjų pirkimų metu rengiant techninės specifikacijas, aiškiai argumentuoti techninių specifikacijų parametrų ir jų intervalų pasirinkimą, vengti nustatyti aukštus arba pernelyg specifinius reikalavimus, sukurti tokias</p>	<p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
--	---	---

		<p>pirkimo sąlygas, kurios leistų dalyvauti kuo daugiau teikėjų, spręsti dėl didelės vertės pirkimų vykdymo per CPO.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse (toliau - Taisyklės) yra reglamentuota pirkimo iniciatorių, kurie yra atsakingi už techninių specifikacijų rengimą, sąvoka, funkcijos ir atsakomybė. Taisyklių 3 priede yra pateikta pirkimo paraiškos forma, 4 priede rinkos tyrimo atlikimo pavyzdys. Taisyklių 21.1. punkte pirkimo iniciatoriams nustatyta prievolė atlikti rinkos tyrimą pagal taisyklių 4 priedo pavyzdį. Visos medicininės įrangos bei priemonių techninių specifikacijų projektai yra skeliami viešai CVP IS ir visi suinteresuoti tiekėjai gali susipažinti su jomis bei teikti savo pasiūlymus dėl techninės specifikacijos, dar nepaskelbus skelbimo apie pirkimą. Pateikti pastabos yra vertinamos LR viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Visos prekės, kurios yra reikalingos perkančiajai organizacijai ir kurios yra CPO kataloge bei atitinka techninius reikalavimus yra perkamos per CPO.</p>	<p>Klaipėdos universitetinė ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
5.	<p><i>4.1.1.2.4. Iš anksto suplanuotus didesnės vertės viešuosius pirkimus (pavyzdžiui nuo 100 000 Eur be PVM) vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), tokiu būdu užtikrinant visišką skaidrumą ir galimai sutaupant ASPĮ biudžetines lėšas.</i></p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Visi pirkimai yra vykdomi per CPO. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPI imperatyvu, savarankiškai perka tik tas prekes ir/ar paslaugas, kurių nėra CPO kataloguose arba vykdomuose pirkimuose per CPO tiekėjai nepateikia pasiūlymų.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) 2022-01-04 direktoriaus įsakymu pasitvirtino naują „VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės“ (toliau – Taisyklės), kurioje reglamentuojamas techninių specifikacijų rengimas: paskirtas atsakingas asmuo (pirkimo iniciatorius) už techninių specifikacijų rengimą, nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės būtų aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdinamos, rengiamos vadovaujantis VPI 37 straipsnio nuostatomis</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b></p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>



	<p>ir pan.</p> <p>Siekdami užkirsti kelią konkurencijos ir lygiateisiškumo principų pažeidimams, Pirkimo iniciatoriai turi prievolę iniciuodami pirkimą „EcoCost“ programoje teikti tik tokią pirkimo objekto techninę specifikaciją, kuri atitiktų ne mažiau kaip 3 gamintojų pasiūlymus. Jeigu pirkimo objektas išskirtinis techniniu požiūriu, inovatyvus ar pan., Pirkimo iniciatorius teikia raštišką pagrindimą dėl pirkimo objekto išskirtinumo.</p> <p>Pirkimo iniciatoriai taip pat nuolat informuojami apie techninių specifikacijų rengimo aktualijas, kviečiami dalyvauti seminaruose ir konferencijose.</p> <p>Visos prekės ir paslaugos, kurios yra CPO kataloge ir atitinka Perkančiosios organizacijos reikalavimus, yra perkamos per CPO katalogą. Jeigu prekės ar paslaugos, kurios yra siūlomos CPO elektroniniame kataloge, neperkamos per CPO, Pirkimo iniciatorius tai pagrindžia iniciavimo paraiškoje bei pagrindimą skelbiam viešai savo interneto svetainėje: <a href="https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-cpo-katalogo/">https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-cpo-katalogo/</a>.</p> <p>Tauragės ligoninė:</p> <p><b>Atsižvelgta</b> – Viešojo pirkimo komisija, prieš skelbdama pirkimą, patikrina techninės specifikacijos parametrus ir, esant neaiškumams ar įžvelgiant galimus viešųjų pirkimų principų pažeidimus, kviečia pirkimo iniciatorių dėl parametrų reikalingumo pagrindimo, surašant protokolą, motyvuojant parametrų pasirinkimo reikalingumą. Viešųjų pirkimų metu rengiant techninės specifikacijas, aiškiai argumentuoti techninių specifikacijų parametrų ir jų intervalų pasirinkimą, vengti nustatyti aukštus arba pernelyg specifinius reikalavimus, sukurti tokias pirkimo sąlygas, kurios leistų dalyvauti kuo daugiau teikėjų, spręsti dėl didelės vertės pirkimų vykdymo per CPO.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:</p> <p><b>Atsižvelgta</b> – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse (toliau - Taisyklės) yra reglamentuota pirkimo iniciatorių, kurie yra atsakingi už techninių</p>	<p>Tauragės ligoninė <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
--	--	---



		<p>specifikacijų rengimą, sąvoka, funkcijos ir atsakomybė. Taisyklių 3 priede yra pateikta pirkimo paraiškos forma, 4 priede rinkos tyrimo atlikimo pavyzdys. Taisyklių 21.1. punkte pirkimo iniciatoriams nustatyta prievolė atlikti rinkos tyrimą pagal taisyklių 4 priedo pavyzdį. Visos medicininės įrangos bei priemonių techninių specifikacijų projektai yra skeliami viešai CVP IS ir visi suinteresuoti tiekėjai gali susipažinti su jomis bei teikti savo pasiūlymus dėl techninės specifikacijos, dar nepaskelbus skelbimo apie pirkimą. Pateikti pastabos yra vertinamos LR viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Visos prekės, kurios yra reikalingos perkančiajai organizacijai ir kurios yra CPO kataloge bei atitinka techninius reikalavimus yra perkamos per CPO.</p>	
6.	<p><i>4.1.1.3.1. Vykiant pirkimus neskelbiamu derybų būdu, siekiant išvengti tendencingo kreipimosi į tuos pačius ūkio subjektus, o taip pat, siekiant išvengti galimo asmeninio suinteresuotumo ir taip užtikrinant pirkimų skaidrumą, kreiptis į daugiau nei vieną potencialų tiekėją.</i></p>	<p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančioji organizacija neskelbiamas derybas vykdė tik išimtinu atveju - pandemijos pradžioje:  1. 2020 m. netikėtai užklupus pasaulinei COVID-19 pandemijai ir staigus priemonių, įrangos bei vaistų poreikis, siekiant ją suvaldyti, įtakojo skubių sprendimų priėmimą, prisitaikant prie rinkos (ribotas tiekėjų skaičius, pristatymo terminai ir pan.), vykiant pirkimus neskelbiamų derybų būdu.  2. Pandemijos pradžioje, rinkoje arba niekas neturėjo šių prekių, arba neturėjo reikiamo kiekio, todėl liko tik vienas tiekėjas, galintis parduoti reikiamas prekes ir jų kiekį. Todėl kai rinkoje nebuvo kitų tiekėjų, buvo kreiptasi tik į vieną tiekėją.  3. Pirkimus neskelbiamų derybų būdu vykdėme labai ribotą laiką (apie 2 mėn.), pačioje pandemijos pradžioje. Vėliau visas prekes, susijusias su pandemija vykdėme įprastais pirkimų būdais (atviras konkursas) pagal pirkimų planą.  Tiek prieš pandemiją, tiek dabar, Perkančioji organizacija nevykdo pirkimų neskelbiamų derybų būdu.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančioji organizacija neskelbiamų derybų nevykdo, išskyrus kraštutinius LR VPI nustatytus atvejus. Vykiant neskelbiamas derybas, jei objektyviai yra daugiau nei vienas tiekėjas</p>	<p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

		<p>galintis pasiūlyti reikalingas prekes, kreipiamasi į daugiau negu vieną tiekėją.</p> <p>Rinkos tyrimo procedūra ir pavyzdinis dokumentavimas nurodytas Taisyklėse. Rinkos tyrimo atlikimo prievolė ir atsakomybė nustatyta pirkimo iniciatoriui, teikiančiam paraišką.</p> <p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – iki 2022-12-31 patikslinti Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintas 2021-12-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 184, numatant išimtinius atvejus, kai vykdant neskelbiamus pirkimus kreipiamasi į vieną tiekėją.</p> <p>Siekti, kad būtų kreipiamasi į daugiau nei vieną potencialų tiekėją pirkimus vykdant neskelbiamos apklausos būdu. Siekti užtikrinti tiekėjų konkurenciją, vykdant rinkos tyrimo procedūras apklausiant kuo įmanoma daugiau tiekėjų. Užtikrinti rinkos tyrimų dokumentavimą vadovaujantis prie Taisyklių pridedama rinkos tyrimo dokumentavimo protokolo forma.</p>	<p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
7.	<p>4.1.1.3.2. <i>Siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, vykdyti rinkos tyrimo procedūras apklausiant kuo įmanoma daugiau tiekėjų.</i></p>	<p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančioji organizacija neskelbiamas derybas vykdė tik išimtiniu atveju - pandemijos pradžioje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020 m. netikėtai užklupus pasaulinei COVID-19 pandemijai ir staigus priemonių, įrangos bei vaistų poreikis, siekiant ją suvaldyti, įtakojo skubių sprendimų priėmimą, prisitaikant prie rinkos (ribotas tiekėjų skaičius, pristatymo terminai ir pan.), vykdant pirkimus neskelbiamų derybų būdu.</li> <li>2. Pandemijos pradžioje, rinkoje arba niekas neturėjo šių prekių, arba neturėjo reikiamo kiekio, todėl liko tik vienas tiekėjas, galintis parduoti reikiamas prekes ir jų kiekį. Todėl kai rinkoje nebuvo kitų tiekėjų, buvo kreiptasi tik į vieną tiekėją.</li> <li>3. Pirkimus neskelbiamų derybų būdu vykdėme labai ribotą laiką (apie 2 mėn.), pačioje pandemijos pradžioje. Vėliau visas prekes, susijusias su pandemija vykdėme įprastais pirkimų būdais (atviras konkursas) pagal pirkimų planą.</li> </ol> <p>Tiek prieš pandemiją, tiek dabar, Perkančioji organizacija nevykdo</p>	<p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

		<p>pirkimų neskelbiamų derybų būdu.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančioji organizacija neskelbiamų derybų nevykdo, išskyrus kraštutinius LR VPI nustatytus atvejus. Vykdamas neskelbiamas derybas, jei objektyviai yra daugiau nei vienas tiekėjas galintis pasiūlyti reikalingas prekes, kreipiamasi į daugiau negu vieną tiekėją.  Rinkos tyrimo procedūra ir pavyzdinis dokumentavimas nurodytas Taisyklėse. Rinkos tyrimo atlikimo prievolė ir atsakomybė nustatyta pirkimo iniciatoriui, teikiančiam paraišką.</p> <p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – iki 2022-12-31 patikslinti Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintas 2021-12-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 184, numatant išimtinius atvejus, kai vykdamas neskelbiamus pirkimus kreipiamasi į vieną tiekėją.  Siekti, kad būtų kreipiamasi į daugiau nei vieną potencialų tiekėją pirkimus vykdamas neskelbiamos apklausos būdu. Siekti užtikrinti tiekėjų konkurenciją, vykdamas rinkos tyrimo procedūras apklausiant kuo įmanoma daugiau tiekėjų. Užtikrinti rinkos tyrimų dokumentavimą vadovaujantis prie Taisyklių pridedama rinkos tyrimo dokumentavimo protokolo forma.</p>	<p>Klaipėdos universitetinė ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
<b>Pasiūlymų įgyvendinimas atsižvelgiant į kitas antikorpucines pastabas</b>			
8.	<p>4.2.1.1. <i>Vidaus teisės aktuose nustatyti aiškią tvarką bei vientisą praktiką dėl pirkimui skirtos lėšų sumos tiekėjams atskleidimo.</i></p>	<p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – iki 2022-12-31 patikslinti Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintas 2021-12-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 184, numatant, kada skelbti viešajam pirkimui planuojamą sumą.</p>	<p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

9.	<p>4.2.1.2. <i>ASPI teisiniame reglamentavime tobulinti rinkos tyrimą (pavyzdžiui, nustatyti pirkimo vykdytojų pareigą įvertinti ir dokumentuoti atlikto rinkos tyrimo rezultatus, numatyti pasirinktų apklausti tiekėjų skaičių, jų atrankos kriterijus, taip pat užtikrinti argumentuotą dokumentų rengimą ir kt.).</i></p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Įstaigos vadovo 2022-08-02 įsakymu Nr. 2-410 atnaujintos VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir viešųjų pirkimų sutarčių kontrolės taisyklės, kuriose aiškiai reglamentuota pareiga, prieš pradėdant pirkimą, atlikti rinkos tyrimą, fiksuoti šio tyrimo rezultatus, numatyti pasirinktų apklausti tiekėjų skaičių.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančiosios organizacijos Taisyklėse reglamentuojamas rinkos tyrimas: paskirtas atsakingas asmuo (pirkimo iniciatorius) už rinkos tyrimo atlikimą, nustatyta kokiais atvejais ir kokia forma reikia atlikti rinkos tyrimą, numatytas pasirinktų apklausti tiekėjų skaičius ir pan.</p> <p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – iki 2022-12-31 patikslinti Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintas 2021-12-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 184, numatant rinkos tyrimo atlikimo tvarką ir patvirtinant dokumentų, reikalingų tyrimo atlikimui, formas. Taisyklėse nustatyti pirkimo vykdytojų pareigą įvertinti ir dokumentuoti atlikto rinkos tyrimo rezultatus, numatyti pasirinktų apklausti tiekėjų skaičių, jų atrankos kriterijus, taip pat užtikrinti argumentuotą dokumentų rengimą</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Taisyklės yra reglamentuota pirkimo iniciatorių, kurie yra atsakingi už techninių specifikacijų rengimą, sąvoka, funkcijos ir atsakomybė. Taisyklių 3 priede yra pateikta pirkimo paraiškos forma, 4 priede rinkos tyrimo atlikimo pavyzdys</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

10.	4.2.1.3.1. <i>Vengti dažno žodinių sutarčių sudarymo, viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime numatant kriterijus ar tipinius atvejus, kuriais vadovaujantis būtų galima sudaryti žodines sutartis.</i>	Klaipėdos jūrininkų ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, sudarydama viešųjų pirkimų sutartis, vadovaujasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 44 str., 86 str. 7 d. ir Ligoninės direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. 2-410 patvirtintose „VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir viešųjų pirkimų sutarčių kontrolės taisyklėse“ numatytais kriterijais.	Klaipėdos jūrininkų ligoninė <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.
11.	4.2.1.3.2. <i>Atlikti žodinių sutarčių analizę, t. y. įvertinti kiek iš šių sutarčių galėjo būti sudarytos rašytiniu būdu, siekiant ateityje išvengti galimo procedūrų piktnaudžiavimo sudarant žodines sutartis ir užkertant kelią dirbtinai skaidyti pirkimus bei formuojant praktiką vykdyti viešuosius pirkimus skaidresnėmis ir aiškesnėmis priemonėmis.</i>	Klaipėdos jūrininkų ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – Perkančioji organizacija planuodama pirkimus, kuriuos, atsižvelgiant į perkamą objektą, vertina teisinį reglamentavimą, įskaitant reikalavimus sandorio formai (rašytinei ar žodinei), pirkimo vertei ir t. y., ir priima sprendimą dėl žodinės ar rašytinės viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Žodinės viešojo pirkimo sutartys sudaromos tik įsigyjant aiškiai apibrėžtus mažos vertės pirkimo objektus – statybinius įrankius, medžiagas, naujas detales medicininei įrangai iš gamintojų ar jų įgaliotų atstovų. Visos paminėtos prekės ir detalės įgyjamos sudarant žodines sutartis tik po to, kai yra įvertinama ir ta aplinkybė, kad rašytinės sutarties sudarymas būtų neracionalus sprendimas, be jokio pagrindo didinantis pirkimo ir jo administravimo sąnaudas. Perkančioji organizacija kiekvieną kartą atskirai analizuoja ir vertina atliekamo pirkimo aplinkybes, prieš priimdama sprendimą ar tiekėjo pasiūlymą sudaryti žodinę viešojo pirkimo sutartį. Kiek iš Perkančiosios organizacijos sudarytų nepažeidžiant įstatymo imperatyvo žodinių viešojo pirkimo sutarčių galėjo būti sudaryta raštu, objektyviai įvertinti nėra galimybės. Atsižvelgiant į Tarnybos pasiūlymą, Perkančioji organizacija savo lokaliniuose teisės aktuose patikslino ir apibrėžė žodinių sutarčių sudarymo kriterijus	Klaipėdos jūrininkų ligoninė <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.
12.	4.2.1.4.1. <i>Vidaus teisės aktuose detaliam reglamentuoti pagreitinto proceso taikymo aspektus, aplinkybes ir pan.</i>	Klaipėdos universitetinė ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – Pagreitintų pirkimų procedūrų perkančioji organizacija nevykdo, išskyrus išimtinius atvejus, dėl kurių pirkimo neįmanoma įvykdyti LR VPĮ nustatytais terminais.	Klaipėdos universitetinė ligoninė <b>Pasiūlymas neįgyvendintas.</b> Nesutiktina, jog Klaipėdos universitetinė ligoninė nevykdo pagreitintų pirkimų procedūrų. Iš visų korupcijos rizikos analizės subjektų, Klaipėdos universitetinė

			ligoninė išimtinai išsiskyrė kaip itin dažnai taikiusi šią procedūrą, o kaip nurodyta analizėje – kartais galimai ir nepagrįstai. Atsižvelgiant į tai, manytina, jog šioje procedūroje egzistuoja aiškus korupcijos rizikos veiksnys, todėl pakartotinai siūlytina Klaipėdos universitetinei ligoninei įgyvendinti pateiktą pasiūlymą.
13.	<i>4.2.1.4.2. Įvertinti, ar visais atvejais vykdytos pagreitintos viešųjų pirkimų procedūros buvo atliktos pagrįstai, vadovaujantis išimtiniais skubos atvejais.</i>	Klaipėdos universitetinė ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – Pagreitintų pirkimų procedūrų perkančioji organizacija nevykdo, išskyrus išimtinius atvejus, dėl kurių pirkimo neįmanoma įvykdyti LR VPI nustatytais terminais.	Klaipėdos universitetinė ligoninė <b>Pasiūlymas neįgyvendintas.</b> Aukščiau nurodyti motyvai. Siūlytina Klaipėdos universitetinei ligoninei įgyvendinti pateiktą pasiūlymą.
14.	<i>4.2.1.4.3. Nusistatyti pirkimo vykdymo proceso peržiūrą, kurios metu būtų tikrinama, ar ypatingos skubos pirkimas nebuvo dirbtinai sukurtas.</i>	Klaipėdos universitetinė ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – Pagreitintų pirkimų procedūrų perkančioji organizacija nevykdo, išskyrus išimtinius atvejus, dėl kurių pirkimo neįmanoma įvykdyti LR VPI nustatytais terminais.	Klaipėdos universitetinė ligoninė <b>Pasiūlymas neįgyvendintas.</b> Aukščiau nurodyti motyvai. Siūlytina Klaipėdos universitetinei ligoninei įgyvendinti pateiktą pasiūlymą.
15.	<i>4.2.1.5. Nustatyti papildomas vidaus kontrolės priemonės, užtikrinančias viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.</i>	Tauragės ligoninė: <b>Atsižvelgta</b> – 2021-11-08 Ligoninėje įsakymu V-164 patvirtintas Viešų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas, pagal kurį atitikties pareigūnas vykdo nuolatinį ir atlieka planinį deklaracijų tikrinimą vieną kartą į metus iki gruodžio 31 d. Vyr. viešųjų pirkimų specialistas užtikrina, kad pirkime dalyvaujantys asmenys laiku pateiktų deklaraciją.	Tauragės ligoninė <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.

		<p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Taisyklėse (15 p.), Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente (10 p., 20 p.) nustatyta pareiga laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Pirkimų iniciatoriai. Pirkimų organizatorius, Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, prieš pradėdami vykdyti jiems nustatytas funkcijas, o taip pat ir pirkimų vykdytojo vadovas turi užpildyti arba atnaujinti privačių interesų deklaracijas, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.  Taisyklių 20.6 punkte nustatyta, kad už viešųjų pirkimų taisyklių ir procedūrų atitikimą LR teisės aktams atsakingas asmuo patikrina, ar visi Viešųjų pirkimų komisijos nariai, ekspertai. Pirkimų iniciatorius, Pirkimų organizatorius, Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą bei deklaravę privačius interesus, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje Įstatyme.</p>	<p>Klaipėdos universitetinė ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
16.	<p>4.2.1.6.1. <i>Siekiant užtikrinti objektyvų ir nešališką gautų pretenzijų nagrinėjimą ir sprendimų dėl jų priėmimą, atsižvelgiant į žmogiškuosius išteklius, pagal galimybes sudaryti pretenzijų nagrinėjimo komisiją, kurios sudėtis nebūtų identiška nuolatinei viešųjų pirkimai komisijai. Nesant galimybės sudaryti atskiros pretenzijų nagrinėjimo komisijos, rotuoti viešųjų pirkimų komisijos narius, kurie nagrinėja pretenzijas.</i></p>	<p>Tauragės ligoninė:  <b>Neatsižvelgta</b> – Neplanuojama keisti esamos praktikos, kad pretenzijas nagrinėtų ne viešojo pirkimo komisijos nariai, o specialiai sudaryta Pretenzijų nagrinėjimo komisija, nes nėra pakankamai darbuotojų, kurie gali ypač greitai įsigilinti į jiems naują viešųjų pirkimų praktiką ir priimti su pirkimais susijusius sprendimus, taip pat nėra galimybės rotuoti komisijos narių.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Neatsižvelgta</b> – Atskiros pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudarymas nepriimtinas dėl žemiau nurodytų priežasčių:  1. Galimas terminų praleidimas. Pretenzijoms išnagrinėti viešųjų pirkimų įstatymus suteikia tik 6 d. d. terminą. Atskirai komisijai įsigilinti į pirkimo objektą ir visą įvykusią pirkimo procedūrą, užimtų</p>	<p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymas neįgyvendintas.</b>  Suprantamas Tauragės ligoninės argumentavimas, jog ligoninė neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių įgyvendinti pasiūlymą, tačiau atsižvelgiant į pretenzijų nagrinėjimo objektyvumo svarbą, siūlytina Tauragės ligoninei pakartotinai apsvarstyti pasiūlymo įgyvendinimą.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas neįgyvendintas.</b>  Suprantamas Respublikinės Klaipėdos ligoninės argumentavimas, jog ligoninė neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių</p>



		<p>daug laiko. Dėl šios priežasties komisija nespėtų per nustatytą terminą priimti sprendimą, o tai jau įstatymo pažeidimas;</p> <p>2. Kompetentingų asmenų trūkumas. Atskirai komisijai, siekiant priimti teisėtus bei pagrįstus sprendimus, būtina išmanyti viešųjų pirkimų specifiką, procedūrų eigą ir teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais. Asmenys išmanantys procedūras jau dalyvauja nuolatinėje viešųjų pirkimų komisijoje ir priima atsakingus sprendimus, atrasti atskirus asmenis, kurie būtų tik pretenzijų nagrinėjimų komisijoje, tikrai sudėtinga.</p> <p>3. Komisijoje bent vienas asmuo, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą. Nuo 2023 m. sausio 1 d. viešojo pirkimo komisijoje turės būti bent vienas asmuo, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai bus teisėti, kai bent vienas komisijos narys turės pirkimų specialisto pažymėjimą. Įstaigai siekiant užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą komisijų darbą, vienoje komisijoje jau būtina turėti bent 2 asmenis su pažymėjimais (dėl darbuotojų atostogų, ligos ir kitų gyvenimiškų situacijų). Tokiu būdu įstaigai reikėtų mažiausiai 4 asmenų su pažymėjimais. Iš paskelbtos Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) metodinės medžiagos viešųjų pirkimų testui pasiruošti, matyti, kad net ir viešųjų pirkimų specialistui dirbančiam ši darbą bus sudėtinga jį išlaikyti, nes būtina išmanyti daug įstatymų, teisminės praktikos.</p> <p>4. VPT rekomendacinėse viešųjų pirkimų organizavimo gairių 45 punktas nurodo, kad „tiekėjų pretenzijas nagrinėja Pirkimų organizatorius arba pirkimą atliekanti Viešųjų pirkimų komisija. Atskirais atvejais pirkimų vykdytojo įsakymu pretenzijoms nagrinėti gali būti sudaryta atskira komisija“. VPT taip pat nurodo, kad atskira pretenzijų komisija neprivaloma.</p>	<p>įgyvendinti pasiūlymą, tačiau atsižvelgiant į pretenzijų nagrinėjimo objektyvumo svarbą, siūlytina Respublikinei Klaipėdos ligoninei pakartotinai apsvarstyti pasiūlymo įgyvendinimą.</p>
17.	<p>4.2.1.6.2. Papildyti Viešųjų pirkimo organizavimo tvarkos ir kontrolės aprašą bei įtvirtinti pretenzijų nagrinėjimo komisijos narių teises, pareigas, atsakomybę, pretenzijų nagrinėjimo tvarką ir kt.</p>	<p>Tauragės ligoninė:  <b>Neatsižvelgta</b> – Neplanuojama keisti esamos praktikos, kad pretenzijas nagrinėtų ne viešojo pirkimo komisijos nariai, o specialiai sudaryta Pretenzijų nagrinėjimo komisija, nes nėra pakankamai darbuotojų, kurie gali ypač greitai išsilinti į jiems naują viešųjų pirkimų praktiką ir priimti su pirkimais susijusius sprendimus, taip pat nėra galimybės rotuoti komisijos narių.</p>	<p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymas neįgyvendintas.</b>  Suprantamas Tauragės ligoninės argumentavimas, jog ligoninė neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių įgyvendinti pasiūlymą, tačiau atsižvelgiant į pretenzijų</p>

	<p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Neatsižvelgta</b> – Atskiros pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudarymas nepriimtinas dėl žemiau nurodytų priežasčių:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Galimas terminų praleidimas. Pretenzijoms išnagrinėti viešųjų pirkimų įstatymus suteikia tik 6 d. d. terminą. Atskirai komisijai įsigilinti į pirkimo objektą ir visą įvykusią pirkimo procedūrą, užimtų daug laiko. Dėl šios priežasties komisija nespėtų per nustatytą terminą priimti sprendimą, o tai jau įstatymo pažeidimas;</li> <li>2. Kompetentingų asmenų trūkumas. Atskirai komisijai, siekiant priimti teisėtus bei pagrįstus sprendimus, būtina išmanyti viešųjų pirkimų specifiką, procedūrų eigą ir teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais. Asmenys išmanantys procedūras jau dalyvauja nuolatinėje viešųjų pirkimų komisijoje ir priima atsakingus sprendimus, atrasti atskirus asmenis, kurie būtų tik pretenzijų nagrinėjimų komisijoje, tikrai sudėtinga.</li> <li>3. Komisijoje bent vienas asmuo, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą. Nuo 2023 m. sausio 1 d. viešojo pirkimo komisijoje turės būti bent vienas asmuo, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai bus teisėti, kai bent vienas komisijos narys turės pirkimų specialisto pažymėjimą. Įstaigai siekiant užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą komisijų darbą, vienoje komisijoje jau būtina turėti bent 2 asmenis su pažymėjimais (dėl darbuotojų atostogų, ligos ir kitų gyvenimiškų situacijų). Tokiu būdu įstaigai reikėtų mažiausiai 4 asmenų su pažymėjimais. Iš paskelbtos Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) metodinės medžiagos viešųjų pirkimų testui pasiruošti, matyti, kad net ir viešųjų pirkimų specialistui dirbančiam ši darba bus sudėtinga jį išlaikyti, nes būtina išmanyti daug įstatymų, teisminės praktikos.</li> <li>4. VPT rekomendacinėse viešųjų pirkimų organizavimo gairių 45 punktas nurodo, kad „tiekėjų pretenzijas nagrinėja Pirkimų organizatorius arba pirkimą atliekanti Viešųjų pirkimų komisija.</li> </ol>	<p>nagrinėjimo objektyvumo svarbą, siūlytina Tauragės ligoninei pakartotinai apsvarstyti pasiūlymo įgyvendinimą.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas neįgyvendintas.</b>  Suprantamas Respublikinės Klaipėdos ligoninės argumentavimas, jog ligoninė neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių įgyvendinti pasiūlymą, tačiau atsižvelgiant į pretenzijų nagrinėjimo objektyvumo svarbą, siūlytina Respublikinei Klaipėdos ligoninei pakartotinai apsvarstyti pasiūlymo įgyvendinimą.</p>
--	---	--

		<p>Atskirais atvejais pirkimų vykdytojo įsakymu pretenzijoms nagrinėti gali būti sudaryta atskira komisija“. VPT taip pat nurodo, kad atskira pretenzijų komisija neprivaloma.</p>	
18.	<p><i>4.2.1.7.1. Taikyti papildomus viešųjų pirkimų kontrolės mechanizmus, atkreipiant ypatingą dėmesį į pirkimus, kuriuose pasiūlymai buvo vertinti tik pagal vieno tiekėjo pateiktą pasiūlymą (įskaitant pirkimus, kai vieno tiekėjo pasiūlymas buvo vertintas atmetus kitus pasiūlymus).</i></p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Įstaigoje atliekamas pirkimų, kuriuose pasiūlymus pateikia tik vienas tiekėjas, monitoringas ir analizė. Išvados ir rekomendacijos pateikiami pirkimų iniciatoriams.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančiosios organizacijos Taisyklėse reglamentuojamos vidaus kontrolės procedūros: prevencinę pirkimų vidaus kontrolę įstaigoje atlieka vidaus auditorius arba kitas įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, patikrinimai atliekami atsitiktine tvarka, analizuojama informaciją apie perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus.</p> <p>Be to, Perkančioji organizacija yra įpareigota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-07-14 įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir paviešinti savo interneto svetainėje: <a href="https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/">https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/</a>.</p> <p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – Informuoti asmenį, atsakingą už antikorupcinę veiklą dėl sprendimo priėmimo.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:  <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – Planuojama ateityje į korupcijos prevencijos planą įtraukti pirkimų tikrinimą, kuriuose pasiūlymą pateikė arba buvo vertinamas tik vieno tiekėjo pasiūlymas, vidinį patikrinimą. Pirkimo objektas į dalis skaidomas, remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Planuojama ateityje nustatyti procedūras, numatančias reguliarius korupcijos prevencijos veiksmus.</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė  <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

19.	<p>4.2.1.7.2. Teisiniame reglamentavime numatyti objektyvius kriterijus, kuriais remiantis pirkimo objektai gali būti skaidomi į dalis ar rūšis.</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančioji organizacija be išlygų vadovaujasi teisiniu reglamentavimu, dėl pirkimų skaidymų į dalis ir rūšis. Tai, kad praktikoje yra tinkamai taikomi įstatymo reikalavimai, patvirtina ir Įstaigos laimėti teisminiai ginčai (civilinė byla Nr. e2-817-613/2021).</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančiosios organizacijos Taisyklėse reglamentuojamos vidaus kontrolės procedūros: prevencinę pirkimų vidaus kontrolę įstaigoje atlieka vidaus auditorius arba kitas įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, patikrinimai atliekami atsitiktine tvarka, analizuojama informaciją apie perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus.</p> <p>Be to, Perkančioji organizacija yra įpareigota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-07-14 įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių pavišimo“ atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir pavišinti savo interneto svetainėje: <a href="https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/">https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/</a>.</p> <p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – iki 2022-12-31 patikslinti Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintas 2021-12-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 184, numatant pirkimo objekto skaidymo į dalis kriterijus.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė:  <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – Planuojama ateityje į korupcijos prevencijos planą įtraukti pirkimų tikrinimą, kuriuose pasiūlymą pateikė arba buvo vertinamas tik vieno tiekėjo pasiūlymas, vidinį patikrinimą. Pirkimo objektas į dalis skaidomas, remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Planuojama ateityje nustatyti procedūras, numatančias reguliarius korupcijos prevencijos veiksmus.</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Klaipėdos universitetinė ligoninė  <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
-----	--	--	--

20.	<p>4.2.1.7.3. Teisiniame reglamentavime įtvirtinti kontrolės procedūra, pagal kurią reguliariai būtų atliekami korupcijos prevencijos veiksmai (pavyzdžiui, atsitiktine tvarka patikrinti atskirų viešųjų pirkimų procedūras, vykdyti dokumentų kontrolę, atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą).</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Viešųjų pirkimų procedūrų monitoringas ir analizė Perkančiojoje organizacijoje atliekama sistemingai. Prioritetas teikiamas pirkimams finansuojamiems ES fondų, VIP lėšomis.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė:  <b>Atsižvelgta</b> – Perkančiosios organizacijos Taisyklėse reglamentuojamos vidaus kontrolės procedūros: prevencinę pirkimų vidaus kontrolę įstaigoje atlieka vidaus auditorius arba kitas įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, patikrinimai atliekami atsitiktine tvarka, analizuojama informaciją apie perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus.  Be to, Perkančioji organizacija yra įpareigota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-07-14 įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir paviešinti savo interneto svetainėje: <a href="https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/">https://www.rkligonine.lt/apie-respublikine-klaipedos-ligonine/viesieji-pirkimai/</a>.</p> <p>Tauragės ligoninė:  <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – iki 2022-12-31 patikslinti Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintas 2021-12-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 184, numatant viešųjų pirkimų kontrolę atsitiktine tvarka.</p>	<p>Klaipėdos jūrininkų ligoninė  <b>Pasiūlymas laikytinas neįgyvendintu.</b>  Sveikintina, jog Klaipėdos jūrininkų ligoninė sistemingai atlieka viešųjų pirkimų procedūrų monitoringą ir analizę, tačiau pasiūlyme buvo akcentuota, jog tokia kontrolės procedūra būtų numatyta įstaigos teisiniame reglamentavime. Atsižvelgiant į tai, siūlytina Klaipėdos jūrininkų ligoninei pakartotinai apsvarstyti pasiūlymo įgyvendinimą.</p> <p>Respublikinė Klaipėdos ligoninė  <b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p> <p>Tauragės ligoninė  <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b>  Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
-----	---	---	--

	<p>Klaipėdos universitetinė ligoninė: <b>Atsižvelgta (vykdoma)</b> – Planuojama ateityje į korupcijos prevencijos planą įtraukti pirkimų tikrinimą, kuriuose pasiūlymą pateikė arba buvo vertinamas tik vieno tiekėjo pasiūlymas, vidinį patikrinimą. Pirkimo objektas į dalis skaidomas, remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Planuojama ateityje nustatyti procedūras, numatančias reguliarius korupcijos prevencijos veiksmus.</p>	<p>Klaipėdos universitetinė ligoninė <b>Pasiūlymą įgyvendina.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
--	---	--

---